

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства Вологодского муниципального округа "Федотово"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4. класс 4
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Рабочие места (ед.)	34	34	0	28	5	1 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	89	89	0	76	9	4 0 0 0
из них женщин	34	34	0	34	0	0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический фактор	Биологический фактор	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
п. Федотово																							
Водопроводно-канализационное хозяйство																							
35/1-2025	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок водоснабжения																							
37/1-2025	Электромонтажник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Тепловые сети																							
85/33-2025	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86/32-2025	Электромонтажник ручной сварки	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Центральная котельная																		
91/1-2025	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
93/36-2025	Электрогазосварщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
95/5-2025	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
96/35-2025	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
97/39-2025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
98/40-2025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
уч. Кипелово																		
Водоотведение																		
113/29-2025	Исполник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
уч. Стриженово																		
Водоотведение																		
126/30-2025	Исполник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
Участки Майский, Марфино, Дигтяево, ст. Молочная, Заря																		
Участок теплоснабжения																		
п. Майский																		
155/8-2025	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	Да	Нет
п. Заря																		
172/25-2025	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	Да	Нет
Участок водоснабжения																		
п. Майский																		
181/3-2025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
182/2-2025	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Да
Участок Куркино																		
199/18-2025	Начальник участка Куркино	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
Участок теплоснабжения																		
201/20-2025	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
202/21-2025	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
203/30-2025	Слесарь по ремонту оборудования котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
204/24-2025	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
205/25-2025	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
206/23-2025	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
207/29-2025	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет


208/22-2025	Уборщик производственных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок водоснабжения																				
209/26-2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок водоотведения																				
213/27-2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210/28-2025	Оператор очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Участки Перьево, Лесково, Погорелово, Непотягово, Сосновка, Можайское, Подлесное																				
Водоснабжение																				
п. Можайское																				
234/4-2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Водоотведение																				
п. Можайское																				
248/1-2025	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
249/2-2025	Оператор очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок теплоснабжения																				
Котельная п. Перьево																				
274/45-2025	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная п. Непотягово																				
278/5-2025	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
279/6-2025	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 16.05.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер (должность)  Ободов Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.08.2025 (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по охране труда (должность)  Карпова Елена Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.08.2025 (дата)

Мастер центральной котельной и тепловых сетей (должность)  Сиротина Наталья Анатольевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.08.2025 (дата)

Заместитель главного инженера (должность)  Симанова Татьяна Андреевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.08.2025 (дата)

Начальник участка Куркино (должность)  Сахаров Василий Сергеевич (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 18.08.2025 (дата)

(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
4402		Родина Татьяна Геннадьевна	16.05.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)